

LEGENDE


Infrastruktur - weiche Tabuzonen

- 65 m Abstand zu klassifizierter Straße (Bundes-, Landes-, Kreisstraße)
- geplante Hauptverkehrsstraße gemäß FNP mit 150 m Abstand
- 65 m Abstand zum Ems-Jade-Kanal (Binnenwasserstraße)
- 65 m Abstand zur Hochspannungsfreileitung (oberirdischer Trassenabschnitt)
- Schutzbereich Radaranlage Brockzetel gemäß Schutzbereichsanordnung

Hinweis: In der vorstehenden Legende sind vereinfachend die Angaben zu vorsichtigen Schutzabständen auf die äußere Begrenzung der weichen Tabuzone beschränkt. Die Angaben verstehen sich jeweils abzüglich ggf. definierter harter Tabuzonen (vgl. Karten 1 a - d sowie graue Flächenarstellungen). So umfasst beispielsweise die weiche Tabuzone zu Wohnnutzungen im Außenbereich die Abstandszone von 165 m bis 500 m zur Wohnnutzung; die Wohnnutzung selbst zzgl. der Abstandszone von 0 m bis 165 m ist als harte Tabuzone definiert.

Nachrichtliche Informationen

- Stadtgrenze
- harte Tabuzonen - Infrastruktur, s. Karte 1 b



Quelle ALKIS - Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2017 **LGLN**

Stadt Aurich

Standortkonzept Windenergie

Karte 2 b: weiche Tabuzonen – Infrastruktur

Mai 2018 1:30.000 (im Original 85 x 65 cm)

Escherweg 1	Telefon 0441/97174-0	 NWP Planungsgesellschaft mbH Gesellschaft für räumliche Planung und Forschung
26121 Oldenburg	Telefax 0441/97174-73	
Postfach 3867	E-Mail info@nwp-ol.de	
26028 Oldenburg	Internet www.nwp-ol.de	