

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

Stadt Aurich		
Emp: 12. Sep. 2003		
Abt: 53		
I	II	III



**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**
- Außenstelle Aurich -
☎ 04941/9171-0
Fax: 04941/9171-10

Stadt Aurich
Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

Aurich, den 11.09.03
ENDBEFUND / ORIGINAL

Kopie an:

Landkreis Aurich Gesundheitsamt
Extumer Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/2

WASSERBEFUNDBERICHT

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN R13D70000103452003 EU-Badegewässerrichtlinie	Auftragsnummer : AE 0309 0199 Entnahmedatum : 09.09.03 Eingangsdatum : 09.09.03 Entnahmeuhrzeit: 11:00
---	---

Probennehmer : Herr Koban
Entnahmestelle : Badegewässer nach EU, Links

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcolliforme Keime	90	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcolliforme Keime	40	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.5		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	>2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN R13D70000103452003 EU-Badegewässerrichtlinie	Auftragsnummer : AE 0309 0200 Entnahmedatum : 09.09.03 Eingangsdatum : 09.09.03 Entnahmeuhrzeit: 11:10
---	---

Probennehmer : Herr Koban
Entnahmestelle : Badegewässer nach EU, Mitte

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcolliforme Keime	90	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcolliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.5		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	>2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN R13D70000103452003 EU-Badegewässerrichtlinie	Auftragsnummer : AE 0309 0201 Entnahmedatum : 09.09.03 Eingangsdatum : 09.09.03 Entnahmeuhrzeit: 11:15
---	---

Hinweis: Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüfte Probe.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
 FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
 R13D70000103452003
 EU-Badegewässerrichtlinie

Auftragsnummer : AE 0309 0201
 Entnahmedatum : 09.09.03
 Eingangsdatum : 09.09.03
 Entnahmeuhrzeit: 11:15

Probennahmer : Herr Koban
 Entnahmestelle : Badegewässer nach EU, Rechts

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliiforme Keime	930	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliiforme Keime	90	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.5		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	>2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden.
 Die Zahl der Gesamtcoliiformen Bakterien überschreitet den Leitwert.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewendete Verordnung bzw. technische Regelung. Das NLGA mit dem Standort Aurich ist nach ISO/IEC 17025 unter der Nr. AKS-P-20318-EU bis zum 05.12.2007 akkreditiert. Die Probenentnahme erfolgte außerhalb des akkreditierten Bereiches.

Verantwortlich : Dr. E. A. Heinemeyer



Stadt Aurich		
Eing.: 10. Mai 2004		
Abt.: 53		
I	II	III

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich



**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**
- Außenstelle Aurich -
☎ 04941/9171-0
Fax: 04941/9171-10

Aurich, den 07.05.04
ENDBEFUND / ORIGINAL

Kopie an:
Landkreis Aurich Gesundheitsamt
Extumer Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/2

Stadt Aurich
Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

WASSERBEFUNDBERICHT

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN R13D70000103452003 EU-Badegewässerrichtlinie	Auftragsnummer : AE 0405 0171 Entnahmedatum : 05.05.04 Eingangsdatum : 05.05.04 Entnahmeuhrzeit: 08:50
---	--

Die VOR-ORT-Messung erfolgte nur im akkreditierten Bereich, wenn dies ausdrücklich angegeben ist.

Probennehmer : Herr Koban
Entnahmestelle : Badegewässer nach EU
links

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	<30	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.52		6 - 9	
Transparenz	>2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN R13D70000103452003 EU-Badegewässerrichtlinie	Auftragsnummer : AE 0405 0172 Entnahmedatum : 05.05.04 Eingangsdatum : 05.05.04 Entnahmeuhrzeit: 08:55
---	--

Probennehmer : Herr Koban
Entnahmestelle : Badegewässer nach EU
Mitte

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	<30	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.52		6 - 9	

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0405 0172
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 05.05.04
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 05.05.04
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 08:55

Transparenz >2 Meter < 2 m < 1 m vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0405 0173
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 05.05.04
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 05.05.04
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:00

Probennehmer : Herr Koban
 Entnahmestelle : Badegewässer nach EU
 Rechts

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	<30	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.52		6 - 9	
Transparenz	>2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewendete Verordnung bzw. technische Regelung.

Verantwortlich : Dr. E. A. Heinemeyer


**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**

- Außenstelle Aurich -

☎ 04941/9171-0

Fax: 04941/9171-10

 Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

Stadt Aurich		
- 1. Sep. 2004		
Eing.:		
Abt.:	53	
I	II	III

 Aurich, den 30.08.04
ENDBEFUND / ORIGINAL

 Stadt Aurich
Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

Kopie an:

 Landkreis Aurich Gesundheitsamt
Extumer Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/2

WASSERBEFUNDBERICHT

 Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
R13D70000103452003
EU-Badegewässerrichtlinie

 Auftragsnummer : **AE 0408 0726**
Entnahmedatum : 25.08.04
Eingangsdatum : 25.08.04
Entnahmeuhrzeit: 12:00

Der Akkreditierungsumfang bezieht sich auf die Laboruntersuchung.

Probennehmer : Herr Koban

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU - links

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	<30	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.73		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	>2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

 Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
R13D70000103452003
EU-Badegewässerrichtlinie

 Auftragsnummer : **AE 0408 0727**
Entnahmedatum : 25.08.04
Eingangsdatum : 25.08.04
Entnahmeuhrzeit: 12:05

Probennehmer : Herr Koban

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU - Mitte

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	<30	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.73		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	>2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0408 0728
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 25.08.04
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 25.08.04
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 12:10

Probennehmer : Herr Koban
Entnahmestelle : Badegewässer nach EU - rechts

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	<30	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.73		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	>2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewendete Verordnung bzw. technische Regelung.

Verantwortlich : Dr. *Geuenich* Geuenich


**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**

- Außenstelle Aurich -

☎ 04941/9171-0

Fax: 04941/9171-10

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt

Luchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

Aurich, den 09.09.04

ENDBEFUND / ORIGINAL

 Stadt Aurich
 Bürgermeister-Hippen-Platz 1
 26603 Aurich

Stadt Aurich		
Empf:	10. Sep. 2004	
Abt.:	53	
I	II	III

Kopie an:

Landkreis Aurich Gesundheitsamt

Luchtenburger Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/2

WASSERBEFUNDBERICHT

 Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
 FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
 R13D70000103452003
 EU-Badegewässerrichtlinie

 Auftragsnummer : AE 0409 0138
 Entnahmedatum : 07.09.04
 Eingangsdatum : 07.09.04
 Entnahmeuhrzeit: 09:30

Der Akkreditierungsumfang bezieht sich auf die Laboruntersuchung.

Probennehmer : Herr Eiben

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU, Links

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	430	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.8		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

 Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
 FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
 R13D70000103452003
 EU-Badegewässerrichtlinie

 Auftragsnummer : AE 0409 0139
 Entnahmedatum : 07.09.04
 Eingangsdatum : 07.09.04
 Entnahmeuhrzeit: 09:30

Probennehmer : Herr Eiben

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU, Mitte

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	90	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.8		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

 Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
 FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
 R13D70000103452003
 EU-Badegewässerrichtlinie

 Auftragsnummer : AE 0409 0140
 Entnahmedatum : 07.09.04
 Eingangsdatum : 07.09.04
 Entnahmeuhrzeit: 09:30

Probennehmer : Herr Eiben

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU, Rechts

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
 FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
 R13D70000103452003
 EU-Badegewässerrichtlinie

Auftragsnummer : AE 0409 0140
 Entnahmedatum : 07.09.04
 Eingangsdatum : 07.09.04
 Entnahmeuhrzeit: 09:30

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliiforme Keime	90	in 100ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliiforme Keime	<30	in 100ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.8		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewendete Verordnung bzw. technische Regelung.


 Verantwortlich : Dr. K. Luden



Stadt Aurich		
Eing.: 18. Aug. 2005		
Abt.: 53		
I	II	III

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**

- Außenstelle Aurich -

☎ 04941/9171-0

Fax: 04941/9171-10

Aurich, den 17.08.05

ENDBEFUND / ORIGINAL

Stadt Aurich
Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

Kopie an:

Landkreis Aurich Gesundheitsamt

Extumer Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/1

WASSERBEFUNDBERICHT

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
BUCHT HINTER DER BRÜCKE TANNENHAUSE
EU Umgebungsuntersuchung

Auftragsnummer : AE 0508 0389
Entnahmedatum : 15.08.05
Eingangsdatum : 15.08.05
Entnahmeuhrzeit: 09:40

Der Akkreditierungsumfang bezieht sich auf die Laboruntersuchung.

Probennehmer : Herr Frodermann

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	40	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.0		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	1-2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewendete Verordnung bzw. technische Regelung.

Verantwortlich : Dr. E. A. Heinemeyer


**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**

- Außenstelle Aurich -

☎ 04941/9171-0

Fax: 04941/9171-10

Aurich, den 17.08.05

ENDBEFUND / ORIGINAL
Kopie an:

Landkreis Aurich Gesundheitsamt

Extumer Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/2

 Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

 Stadt Aurich
Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

WASSERBEFUNDBERICHT

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0508 0374
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 15.08.05
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 15.08.05
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:40

Der Akkreditierungsumfang bezieht sich auf die Laboruntersuchung.

Probennehmer : Herr Frodermann

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	<30	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.0		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	1-2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0508 0375
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 15.08.05
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 15.08.05
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:40

Probennehmer : Herr Frodermann

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	<30	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.0		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	1-2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0508 0376
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 15.08.05
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 15.08.05
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:40

Probennehmer : Herr Frodermann

Hinweis: Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüfte Probe.

Seite 2/2

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie
 FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
 R13D70000103452003
 EU-Badegewässerrichtlinie

Auftragsnummer : AE 0508 0376
 Entnahmedatum : 15.08.05
 Eingangsdatum : 15.08.05
 Entnahmeuhrzeit: 09:40

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliiforme Keime	<30	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliiforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.0		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	1-2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewendete Verordnung bzw. technische Regelung.

Verantwortlich : Dr. E. A. Heinemeyer



Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

Stadt Aurich
Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

Stadt Aurich

Eing: 13. Sep. 2005

Abl: 53

I	II	III
---	----	-----

**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**
- Außenstelle Aurich -
☎ 04941/9171-0
Fax: 04941/9171-10

Aurich, den 12.09.05
ENDBEFUND / ORIGINAL

Kopie an:
Landkreis Aurich Gesundheitsamt
Extumer Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/1

WASSERBEFUNDBERICHT

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0509 0163
BUCHT HINTER DER BRÜCKE TANNENHAUSE	Entnahmedatum : 08.09.05
EU Umgebungsuntersuchung	Eingangsdatum : 08.09.05

Der Akkreditierungsumfang bezieht sich auf die Laboruntersuchung.

Probennehmer : Herr Frodermann
Entnahmestelle : Badegewässer nach EU

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	40	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	40	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	n.best.		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	n.best.	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewendete Verordnung bzw. technische Regelung.

Verantwortlich : Dr. K. Luden


**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**

- Außenstelle Aurich -

☎ 04941/9171-0

Fax: 04941/9171-10

Aurich, den 03.08.06

ENDBEFUND / ORIGINAL

 Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Lüchtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

Stadt Aurich		
Eing:	- 4. Aug. 2006	
Abt.:	23	
I	II	III

 Stadt Aurich
Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich

Kopie an:

Landkreis Aurich Gesundheitsamt

Extunser Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/2

WASSERBEFUNDBERICHT

 Herkunft des Wassers/ggf. Unters.-Richtlinie
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
R13D70000103452003
EU-Badegewässerrichtlinie

 Auftragsnummer : AE 0608 0002
Entnahmedatum : 01.08.06
Eingangsdatum : 01.08.06
Entnahmeuhrzeit: 09:50

Der Akkreditierungsumfang bezieht sich auf die Laboruntersuchung.

Probennehmer : Herr Eiben

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU - Links

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliiforme Keime	40	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliiforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	9.0		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

 Herkunft des Wassers/ggf. Unters.-Richtlinie
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
R13D70000103452003
EU-Badegewässerrichtlinie

 Auftragsnummer : AE 0608 0003
Entnahmedatum : 01.08.06
Eingangsdatum : 01.08.06
Entnahmeuhrzeit: 09:50

Probennehmer : Herr Eiben

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU - Mitte

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliiforme Keime	40	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliiforme Keime	40	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	9.0		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

 Herkunft des Wassers/ggf. Unters.-Richtlinie
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN
R13D70000103452003
EU-Badegewässerrichtlinie

 Auftragsnummer : AE 0608 0004
Entnahmedatum : 01.08.06
Eingangsdatum : 01.08.06
Entnahmeuhrzeit: 09:50

Probennehmer : Herr Eiben

Hinweis: Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüfte Probe.

Seite 2/2


Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0608 0004
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 01.08.06
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 01.08.06
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:50

Entnahmestelle :Badegewässer nach EU - rechts

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliforme Keime	40	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	9		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewandete Verordnung bzw. technische Regelung.

Verantwortlich : Dr. K. Luden 


**Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt**

- Außenstelle Aurich -

☎ 04941/9171-0

Fax: 04941/9171-10

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt

Lichtenburger Weg 24 - 26603 Aurich

 Stadt Aurich
 Bürgermeister-Hippen-Platz 1
 26603 Aurich

Stadt Aurich	
Eing.: 15. Sep. 2006	Aurich, den 14.09.06
Abt.: 53	ENDBEFUND / ORIGINAL
I	II
III	IV

Kopie an:

Landkreis Aurich Gesundheitsamt

Externer Weg 29 26603-Aurich

Seite 1/2

WASSERBEFUNDBERICHT

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0609 0232
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 12.09.06
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 12.09.06
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:30

Der Akkreditierungsumfang bezieht sich auf die Laboruntersuchung.

Probennehmer : Herr Eiben

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU - Links

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliiforme Keime	90	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliiforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.1		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0609 0233
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 12.09.06
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 12.09.06
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:30

Probennehmer : Herr Eiben

Entnahmestelle : Badegewässer nach EU - Mitte

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliiforme Keime	930	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliiforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.1		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch nicht zu beanstanden.

Die Zahl der gesamtcoliiformen Bakterien überschreitet den Leitwert.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0609 0234
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 12.09.06
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 12.09.06
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:30

Hinweis: Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüfte Probe.

Herkunft des Wassers/ggf.Unters.-Richtlinie	Auftragsnummer : AE 0609 0234
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN	Entnahmedatum : 12.09.06
R13D70000103452003	Eingangsdatum : 12.09.06
EU-Badegewässerrichtlinie	Entnahmeuhrzeit: 09:30

Probennehmer : Herr Eiben
 Entnahmestelle : Badegewässer nach EU - Rechts

Parameter	Resultat	Einheit	Richt-/Grenzwerte	Verfahren
Gesamtcoliiforme Keime	90	in 100 ml	500 10000	BGesundhbl 10/95
Fäkalcoliiforme Keime	<30	in 100 ml	100 2000	BGesundhbl 10/95
pH	8.1		6 - 9	vor Ort Param.
Transparenz	2	Meter	< 2 m < 1 m	vor Ort Param.

Befundbemerkung: Die Probe ist bakteriologisch einwandfrei.

Die Grenz- bzw. Richtwertformulierungen beziehen sich auf die jeweils angewandete Verordnung bzw. technische Regelung.

SFR

Verantwortlich : Dr. S.Reher